



Proxyeinstellungen in der KISS

Mozilla Firefox

Kontaktdaten SCS:

Telefon: 0711 89246-0


E-Mail: sc@schule.bwl.de

Weitere Informationsquellen


Im Intranet: <http://kvintra.kultus.bwl.de/wdb>

Im Internet: www.scs.kultus-bw.de


Wählen Sie im Menü **Extras** oder rechts über die **drei Linien** den Unterpunkt **Einstellungen**.



Klicken Sie links auf **Allgemein**, scrollen Sie nach ganz unten und klicken Sie auf **Einstellungen...**



Bei KISS-Verbindung über Vodafone



Der Punkt muss bei **Manuelle Proxy-Konfiguration** gesetzt sein und ein Haken bei **Für alle Protokolle diesen Proxy-Server verwenden**.

Die Adresse des HTTP-Proxy lautet für die Vodafone-DSL-Anbindung **145.254.22.10**, der Port ist **8000**.


Tragen Sie die Adressen ein, für die **kein Proxy** verwendet wird:

10.0.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de

Die Einträge müssen mit Kommata voneinander getrennt sein.

Schließen Sie das geöffnete Fenster mit **OK** und beenden Sie den Mozilla-Firefox. Beim nächsten Start werden die Einstellungen wirksam.

Bei KISS-Verbindung über BelWü



Der Punkt muss bei **Manuelle Proxy-Konfiguration** gesetzt sein und ein Haken bei **Für alle Protokolle diesen Proxy-Server verwenden**.

Die Adresse des HTTP-Proxy lautet für die BelWü-Anbindung **129.143.4.2**, der Port ist **8080**.

Tragen Sie die Adressen ein, für die **kein Proxy** verwendet wird:

10.0.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de

Die Einträge müssen mit Kommata voneinander getrennt sein.

Schließen Sie das geöffnete Fenster mit **OK** und beenden Sie den Mozilla-Firefox. Beim nächsten Start werden die Einstellungen wirksam.